



home  
automation



lighting



electric



furniture

**ORNO**<sup>®</sup>

LIVING INNOVATIONS



## KARTA KATALOGOWA

**REMI LED 16W, panel świetlny, 1600lm, 4000K, 3 neodymowe magnesy**

symbol: OR-SW-7003L4

**Producent:**



ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.  
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice  
tel: 32 43 43 110  
[www.orno.pl](http://www.orno.pl)



ISBN 5902560325157



5 902560 325157 >





## Wersje produktu:

	REMI LED 16W, panel świetlny, 1600lm, 4000K, 3 neodymowe magnesy OR-SW-7003L4	Moc: 16W Strumień świetlny: 1600lm	ISBN 5902560325157  5 902560 325157 >
---	---	--	--

	REMI LED 20W, panel świetlny, 2000lm, 4000K, 3 neodymowe magnesy OR-SW-7004L4	Moc: 20W Strumień świetlny: 2000lm	ISBN 5902560325164  5 902560 325164 >
---	---	--	--

## Główne cechy:

Uniwersalny moduł LED z wbudowanym zasilaczem, może być zastosowany m.in. jako zamiennik tradycyjnej żarówki w oprawach oświetleniowych. Dzięki trzem neodymowym magnesom może być przymocowany do metalowej powierzchni, a po ich odkręceniu, na dowolnym płaskim podłożu. Zastosowane nowoczesne diody LED SMD gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność urządzenia.

 MOC: 16W	 STRUMIEŃ ŚWIETLNY: 1600lm	 TEMPERATURA BARWOWA: 4000K	 MONTAŻ: neodymowe magnesy
--	--	--	--

## Specyfikacja techniczne:

### Informacje ogólne

Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
---------------------	-------------

Źródło światła: LED SMD

Moc:	16W
Strumień świetlny:	1600lm
Temperatura barwowa:	4000K
Montaż:	neodymowe magnesy
Stopień ochrony:	IP20
Wymiary (szer./wys./gł. [mm]):	Ø180 / 23
Czujnik ruchu:	✘ nie